



step Micro DS60U2

Art.Nr.: 1093610
EAN: 4260700593660



Betriebssystem

Windows Lizenz	Windows 11 Pro
----------------	----------------

Prozessor

Prozessor Name	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 225
Anzahl Cores	10
Anzahl Performance-Cores	6
Anzahl Efficient-Cores	4
Anzahl Threads	10
Cache-Größe	22 MB
Grundtaktfrequenz Performance-Core	3,30 GHz
Grundtaktfrequenz Efficient-Core	2,70 GHz
Maximale Turbotaktfrequenz	4,90 GHz

Mainboard

Chipsatz	Intel® H810 Express
----------	---------------------

Arbeitsspeicher

RAM-Speicher	32 GB
Speichertyp	DDR5 SO-DIMM
Speichertaktfrequenz	5600 MHz

Solid-State-Disk (SSD)

Gesamtkapazität (GB)	512 GB
Bauform	M.2
Schnittstelle	PCIe (NVMe)
Lesen	3700 Megabyte pro Sekunde (MBps)
Schreiben	2200 Megabyte pro Sekunde (MBps)
Total Bytes Written (TBW)	360 Terabyte

Onboard Grafik

Integrierter Grafikchip	Intel® Grafik
Anzahl Displays	3

Netzwerkkarte

Anschluss 1	Intel® i226 (100/1.000/2.500 MBit/s)
Anschluss 2	Intel® i219 (100/1.000 MBit/s)
Management	Wake-on-LAN, PXE

Anschlüsse vorne

Anzahl USB 2.0 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-C	1
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-A	1
Anzahl USB 3.2 Gen2 Typ-A	2
Line-in	1
Line-out	1

Anschlüsse hinten

Anzahl HDMI 2.1	1
Anzahl HDMI 2.0b	2
Anzahl DisplayPort 1.4a	1
Anzahl DisplayPort 1.4	2
Anzahl USB 2.0 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen2 Typ-A	2
Anzahl USB 3.2 Gen1 Typ-A	2
USB 4.0 Typ-C für DisplayPort 1.4, USB 4.0 (20 Gbit/s) und 3A Ladestrom	1
Anzahl RJ45	2
RS-232 (seriell)	2
DC-in Stromanschluss	19 Volt
4-Pin Anschluss für externen Schalter und Clear CMOS	1

Anschlüsse links

Kensington Lock	1
-----------------	---

Anschlüsse rechts

Kensington Lock	1
-----------------	---

Gehäuse

Gehäusetyp	Micro PC
Breite	16,5 cm
Höhe	4,3 cm
Tiefe	19 cm
Kühlung aktiv/passiv	aktiv

Audio

Audio Codec	Realtek® 888S High-Definition Audio
-------------	-------------------------------------

Trusted Platform Module

Version	2.0
---------	-----

Netzteil

Max. Ausgangsleistung	120 Watt
Eingangsspannung	240 Volt
Ausgangsspannung	19 Volt
Extern	ja
Kühlung aktiv/passiv	passiv

Lieferumfang

VESA Halterung	ja
----------------	----

Zertifizierungen

CE	ja
RoHS	ja

Garantie

Garantie (bring in)	24 Monate
---------------------	-----------